



GRUPE
GIBOIRE

Les OPTIONS CUISINE

**DONNEZ VIE
À VOTRE CUISINE**





Vous n'avez pas le temps de vous déplacer chez un cuisiniste ? Optez pour une cuisine équipée Giboire.

Pour concocter de bons petits plats dès l'arrivée dans votre logement.



Pour répondre aux besoins des plus pressés, le groupe Giboire a conçu 18 modèles de cuisines, réalisables en 4 coloris de façades et de plan de travail.



Les configurations types qui ont été élaborées avec nos agences permettent de répondre en toute simplicité aux besoins de la majorité des appartements. Pour parfaire l'adaptation aux dimensions de votre logement, des aménagements complémentaires vous sont proposés.



Les cuisines sont livrées et installées chez vous avant la remise des clés du logement, avec tous les équipements et l'électroménager décrits dans les pages suivantes.



Les meubles sont fabriqués en Allemagne et installés par des professionnels de l'agencement, rigoureusement sélectionnés par le groupe Giboire.



Pour prendre en compte votre besoin dans les meilleures conditions, nous vous demandons de nous transmettre votre demande dès que possible, et au plus tard 6 mois avant la livraison de votre appartement.

A la réception de votre demande, notre maître d'œuvre et notre menuisier agenceur étudieront la faisabilité de la cuisine que vous aurez choisie, selon la configuration de votre logement. Eventuellement, votre Chargé d'Opération reviendra vers vous avec une proposition d'aménagement optimisée. L'option cuisine ne sera définitive qu'après la validation de l'implantation par le Maître d'œuvre, et l'acceptation de votre part d'un devis de travaux modificatifs.

Séries 100, 200 et 300 : 3 niveaux d'équipement


Pour les petits espaces, les cuisines de la série 100 offrent l'équipement idéal pour un studio, avec un réfrigérateur table-top, un four micro-ondes et une plaque de cuisson vitrocéramique 2 feux.

Les séries 200 et 300 sont équipées d'une table de cuisson à **induction** 3 feux et d'un four **ecoclean**, mais le réfrigérateur n'est pas fourni et reste à la charge de l'occupant.


Un emplacement est prévu libre pour un lave-vaisselle ou un lave-linge, également à la charge de l'occupant.

L'ensemble des coloris sont valable pour les séries 100, 200 et 300.

4 coloris au choix pour les façades



4 coloris au choix pour le plan de travail:



Description de la prestation proposée

La prestation OPTIONS CUISINE prévoit la fourniture, la pose et le raccordement :

- de meubles bas et de meubles hauts suspendus, selon les plans types détaillés ci-après,
- avec plan de travail et crédence selon plans types;
- d'un évier inox avec une cuve et paillasse, et un robinet mitigeur ;
- des appareils électroménager décrits ci-après, selon la série de cuisine (Série 100, 200 ou 300).

Meubles bas et suspendus, fabrication allemande

- caissons de meubles en panneaux d'aggloméré hydrofuge ép. 16mm finition intérieure mélaminé blanc, finition extérieure dito façade (sauf pour les façades Béton Gris Ardoise dont la couleur extérieure du caisson sera Gris Ardoise sans décor) ;
- façades et portes en panneau ép. 19mm avec finition décor mélaminé, chants PVC 0,8mm ou ABS 2 mm, charnières et rails avec amortisseurs ; 4 coloris au choix ;
- plan de travail en aggloméré ép. 38mm finition stratifié, décor au choix suivant les 4 références possibles ;
- crédence tout le long du plan de travail en panneaux mélaminé 16mm ou 12mm (avec retour selon configuration), décor assorti au plan de travail ;
- socles en panneau mélaminé.

Garantie de 2 ans sur l'électroménager et 1 an sur le mobilier, évier et robinetterie.

Electroménager




BOSCH

GARANTIE 2 ANS

Cuisines Séries 100

Domino 2 feux



Plaque de cuisson domino vitrocéramique 2 feux avec commande manettes, témoins de fonctionnement et de chaleur résiduelle pour chaque foyer, puissance 2.900W (BOSCH réf. PKE345CA2E*)

Four micro-ondes



Four micro-ondes volume 20L, commandes par TouchControl, puissance 800W (BOSCH réf. FFL023MS2*)
prévu en pose libre dans un meuble niche

Réfrigérateur




Réfrigérateur table top en pose libre, éclairage Led, clayettes en verre et Multibox, classement énergétique F, volume 120/14L (BOSCH réf. KTL15NWEA*)

Hotte BOSCH DFM064W54* Inox

(voir ci-contre)

Cuisines Séries 200 et 300

Plaque 3 feux INDUCTION



Plaque de cuisson induction
3 foyers, 3 powerBoost, 3 Timers, puissance 7 400W (BOSCH réf. PUJ611BB5E*)

Four INTÉGRABLE



A

Four encastrable, 5 modes de cuisson, nettoyage Ecoclean, écran Led, 66L température réglable de 50 à 275°
1 lèchefrite, 1 grille, Classe énergie A (BOSCH réf. HBF133BA0*)

Hotte type GROUPE FILTRANT (pour les séries 100, 200 et 300)



B

Hotte télescopique métallisée 60 cm, classe B, touches à bascule, 3 niveaux d'aspiration, niveau sonore 59/67 dB, éclairage Led, 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle (BOSCH réf. DFM064W54*)

* ou équivalent

Evier et robinetterie

Cuisines Séries 100, 200 et 300

Evier inox

BLANCO



Evier inox 1 cuve 1 égouttoir
gravé anti-rayures
(BLANCO réf. 520141*)

Robinet mitigeur



Mitigeur d'évier laiton chromé
à cartouche céramique C3
(Grohe réf. BauEdge 315590000*)

** ou équivalent*

Tarif forfaitaire selon la série de cuisine, fournie et posée

- ➔ CUISINES **Série 100** 4 050,00 € TTC* (3 375,00 €HT)
6 modèles présentés pages 7 à 12
- ➔ CUISINES **Série 200** 3 920,00 € TTC* (3 266,67 €HT)
6 modèles présentés pages 13 à 18
- ➔ CUISINES **Série 300** 4 500,00 € TTC* (3 750,00 €HT)
6 modèles présentés pages 19 à 24

Prix incluant le mobilier et l'électroménager décrit ci-avant ;

Hors aménagements complémentaires détaillés en page 6 ;

Règlement 100% à la commande, à la validation par l'acquéreur d'un devis de travaux modificatifs.


* Prix TTC calculé au taux de TVA de 20%, en vigueur au 01/10/2022.

Nota : les plans types présentés dans les pages suivantes, ainsi que les équipements associés ne sont pas modifiables. Une gaine technique doit être située dans le prolongement des meubles. Les réfrigérateurs en pose libre peuvent être disposés différemment des plans types, selon la configuration de chaque logement. En cas de doute, n'hésitez pas à prendre contact avec vos interlocuteurs Giboire.

Abréviations dans les pages suivantes : LV = Lave-Vaisselle, LL = Lave-Linge

MEUBLES COMPLEMENTAIRES POUR L'ADAPTATION À CHAQUE CONFIGURATION

Prolongation du plan de travail et de la crédence




Prolongation du plan de travail et de la crédence,
de 15 à 60 cm, sans meuble,
pour finition contre une cloison.

Prix : **240,00 €TTC*** (200,00 €HT)

La prolongation du plan de travail pour une longueur inférieure à 15 cm est offerte.

Ensemble meubles casiers, largeur entre 15 et 30 cm




- 1 meuble bas, composé d'un caisson et de 3 tablettes,
 - 1 meuble haut composé d'un caisson et de 1 tablette,
- inclus prolongation du plan de travail, de la crédence et de la plinthe.

Largeur sur mesure entre 15 et 30 cm.

Prix : **440,00 €TTC*** (366,67 €HT)

Ensemble meubles haut et bas fermés, largeur entre 30 et 60 cm



- 1 meuble bas, composé d'un caisson, d'une tablette et une porte,
 - 1 meuble haut, composé d'un caisson, de 1 tablette et une porte,
- inclus la prolongation du plan de travail, de la crédence et de la plinthe.

Largeur sur mesure entre 30 et 60 cm.

Prix : **550,00 €TTC*** (458,33 €HT)

OPTION CUISINE 100


IMPLANTATION N° 1 LINÉAIRE - ÉVIER À GAUCHE




Présentée avec façades Blanc Alpin et plan de travail Chêne Sierra.

Le réfrigérateur peut être inséré sous le plan en l'absence d'appareil de lavage. Le lave-vaisselle n'est pas inclus dans notre offre.

Vue en plan



Données techniques:



Deux luminaires sous le meuble haut et placés au droit de l'évier sont inclus dans cette configuration de cuisine.



Important:

- Gaine technique: prof. 650 minimum.
- Le dessous du capotage de la bouche VMC à hauteur minimum de 2200 mm sol fini.
- Si réfrigérateur en pose libre: PC frigo 16A à ht.400 mm du sol fini, centrée sur l'espace prévu pour cet appareil sur le plan de l'architecte.


OPTION CUISINE 100

IMPLANTATION N° 2 LINÉAIRE - ÉVIER À DROITE




Présentée avec façades Sable Fin et plan de travail Rouille.

Le réfrigérateur peut être inséré sous le plan en l'absence d'appareil de lavage. Le lave-vaisselle n'est pas inclus dans notre offre.



Données techniques:



Deux luminaires sous le meuble haut et placés au droit de l'évier sont inclus dans cette configuration de cuisine.



Important:

- Gaine technique: prof. 650 minimum.
- Le dessous du capotage de la bouche VMC à hauteur minimum de 2200 mm sol fini.
- Si réfrigérateur en pose libre: PC frigo 16A à ht.400 mm du sol fini, centrée sur l'espace prévu pour cet appareil sur le plan de l'architecte.


OPTION CUISINE 100

IMPLANTATION N° 3 « EN L » - ÉVIER À DROITE




Présentée avec façades Chêne San Remo et plan de travail Noir Structuré.

Le réfrigérateur peut être inséré sous le plan en l'absence d'appareil de lavage. Le lave-vaisselle n'est pas inclus dans notre offre.



Données techniques:



Deux luminaires sous le meuble haut et placés au droit de l'évier sont inclus dans cette configuration de cuisine.



Important:

- Gaine technique: prof. 650 minimum.
- Le dessous du capotage de la bouche VMC à hauteur minimum de 2200 mm sol fini.
- Si réfrigérateur en pose libre: PC frigo 16A à ht.400 mm du sol fini, centrée sur l'espace prévu pour cet appareil sur le plan de l'architecte.


OPTION CUISINE 100

IMPLANTATION N° 4 « EN L » - ÉVIER À GAUCHE




Présentée avec façades Béton Gris et plan de travail Béton blanc.

Le réfrigérateur peut être inséré sous le plan en l'absence d'appareil de lavage. Le lave-vaisselle n'est pas inclus dans notre offre.



Données techniques:

Deux luminaires sous le meuble haut et placés au droit de l'évier sont inclus dans cette configuration de cuisine.



Important:


- Gaine technique: prof. 650 minimum.
- Le dessous du capotage de la bouche VMC à hauteur minimum de 2200 mm sol fini.
- Si réfrigérateur en pose libre: PC frigo 16A à ht.400 mm du sol fini, centrée sur l'espace prévu pour cet appareil sur le plan de l'architecte.

OPTION CUISINE 100

IMPLANTATION N° 5 CONTRE GAINÉ - ÉVIER À DROITE


Présentée avec façades Blanc Alpin et plan de travail Chêne Sierra.

Le réfrigérateur peut être inséré sous le plan en l'absence d'appareil de lavage. Le lave-vaisselle n'est pas inclus dans notre offre.



Données techniques:

Deux luminaires sous le meuble haut et placés au droit de l'évier sont inclus dans cette configuration de cuisine.



Important:

- Gaine technique: prof. 650 minimum.
- Le dessous du capotage de la bouche VMC à hauteur minimum de 2200 mm sol fini.
- Si réfrigérateur en pose libre: PC frigo 16A à ht.400 mm du sol fini, centrée sur l'espace prévu pour cet appareil sur le plan de l'architecte.

OPTION CUISINE 100


IMPLANTATION N° 6 CONTRE GAINÉ - ÉVIER À GAUCHE



Présentée avec façades Sable Fin et plan de travail Rouille.


Le réfrigérateur peut être inséré sous le plan en l'absence d'appareil de lavage. Le lave-vaisselle n'est pas inclus dans notre offre.

Vue en plan



Données techniques:

Deux luminaires sous le meuble haut et placés au droit de l'évier sont inclus dans cette configuration de cuisine.



Important:

- Gaine technique: prof. 650 minimum.
- Le dessous du capotage de la bouche VMC à hauteur minimum de 2200 mm sol fini.
- Si réfrigérateur en pose libre: PC frigo 16A à ht.400 mm du sol fini, centrée sur l'espace prévu pour cet appareil sur le plan de l'architecte.


OPTION CUISINE 200

IMPLANTATION N° 7 LINÉAIRE - ÉVIER À DROITE




Présentée avec façades Chêne San Remo et plan de travail Noir structuré.

Le lave-vaisselle et le réfrigérateur ne sont pas inclus dans notre offre. Le réfrigérateur sera positionné selon la configuration du logement. L'emplacement du lave-vaisselle peut être utilisé pour un lave-linge.



Vue en plan

Données techniques:



Deux luminaires sous le meuble haut et placés au droit de l'évier sont inclus dans cette configuration de cuisine.



Important:

- Gaine technique: prof. 650 minimum.
- Le dessous du capotage de la bouche VMC à hauteur minimum de 2200 mm sol fini.
- Si réfrigérateur en pose libre: PC frigo 16A à ht.400 mm du sol fini, centrée sur l'espace prévu pour cet appareil sur le plan de l'architecte.


OPTION CUISINE 200

IMPLANTATION N° 8 LINÉAIRE - ÉVIER À GAUCHE




Présentée avec façades Béton Gris et plan de travail Béton blanc.

Le lave-vaisselle et le réfrigérateur ne sont pas inclus dans notre offre. Le réfrigérateur sera positionné selon la configuration du logement. L'emplacement du lave-vaisselle peut être utilisé pour un lave-linge.



Vue en plan

Données techniques:



Deux luminaires sous le meuble haut et placés au droit de l'évier sont inclus dans cette configuration de cuisine.



Important:

- Gaine technique: prof. 650 minimum.
- Le dessous du capotage de la bouche VMC à hauteur minimum de 2200 mm sol fini.
- Si réfrigérateur en pose libre: PC frigo 16A à ht.400 mm du sol fini, centrée sur l'espace prévu pour cet appareil sur le plan de l'architecte.


OPTION CUISINE 200

IMPLANTATION N°9 CONTRE GAINÉ - ÉVIER À DROITE


Présentée avec façades Blanc Alpin et plan de travail Chêne Sierra.



Le lave-vaisselle et le réfrigérateur ne sont pas inclus dans notre offre. Le réfrigérateur sera positionné selon la configuration du logement. L'emplacement du lave-vaisselle peut être utilisé pour un lave-linge.



Données techniques:



Important:

- Gaine technique: prof. 650 minimum.
- Le dessous du capotage de la bouche VMC à hauteur minimum de 2200 mm sol fini.
- Réfrigérateur en pose libre: PC frigo 16A à ht.400 mm du sol fini, centrée sur l'espace prévu pour cet appareil sur le plan de l'architecte.


OPTION CUISINE 200

IMPLANTATION N°10 CONTRE GAINÉ - ÉVIER À GAUCHE


Présentée avec façades Sable Fin et plan de travail Rouille.



Le lave-vaisselle et le réfrigérateur ne sont pas inclus dans notre offre. Le réfrigérateur sera positionné selon la configuration du logement. L'emplacement du lave-vaisselle peut être utilisé pour un lave-linge.



Données techniques:



Important:

- Gaine technique: prof. 650 minimum.
- Le dessous du capotage de la bouche VMC à hauteur minimum de 2200 mm sol fini.
- Réfrigérateur en pose libre: PC frigo 16A à ht. 400 mm du sol fini, centrée sur l'espace prévu pour cet appareil sur le plan de l'architecte.


OPTION CUISINE 200

IMPLANTATION N°11 « EN L » - ÉVIER À GAUCHE





Présentée avec façades Chêne San Remo et plan de travail Noir Structuré.

Le lave-vaisselle et le réfrigérateur ne sont pas inclus dans notre offre. Le réfrigérateur sera positionné selon la configuration du logement. L'emplacement du lave-vaisselle peut être utilisé pour un lave-linge.



Vue en plan

Données techniques:



Important:


- Gaine technique: prof. 650 minimum.
- Le dessous du capotage de la bouche VMC à hauteur minimum de 2200 mm sol fini.
- Réfrigérateur en pose libre: PC frigo 16A à ht.400 mm du sol fini, centrée sur l'espace prévu pour cet appareil sur le plan de l'architecte.

OPTION CUISINE 200


IMPLANTATION N°12 « EN L » - ÉVIER À DROITE

Présentée avec façades Béton Gris et plan de travail Béton Blanc.

Le lave-vaisselle et le réfrigérateur ne sont pas inclus dans notre offre. Le réfrigérateur sera positionné selon la configuration du logement. L'emplacement du lave-vaisselle peut être utilisé pour un lave-linge.



Données techniques:



Important:


- Gaine technique: prof. 650 minimum.
- Le dessous du capotage de la bouche VMC à hauteur minimum de 2200 mm sol fini.
- Réfrigérateur en pose libre: PC frigo 16A à ht.400 mm du sol fini, centrée sur l'espace prévu pour cet appareil sur le plan de l'architecte.

IMPLANTATION N°13 LINÉAIRE - ÉVIER À DROITE



Présentée avec façades Blanc Alpin et plan de travail Chêne Sierra.

Le lave-vaisselle et le réfrigérateur ne sont pas inclus dans notre offre. Le réfrigérateur sera positionné selon la configuration du logement. L'emplacement lave-vaisselle peut être utilisé pour un lave-linge.




Vue en plan

Données techniques:



Deux luminaires sous le meuble haut et placés au droit de l'évier sont inclus dans cette configuration de cuisine.



Important:

- Gaine technique: prof. 650 minimum.
- Le dessous du capotage de la bouche VMC à hauteur minimum de 2200 mm sol fini.
- Réfrigérateur en pose libre: PC frigo 16A à ht.400 mm du sol fini, centrée sur l'espace prévu pour cet appareil sur le plan de l'architecte.


OPTION CUISINE 300

IMPLANTATION N°14 LINÉAIRE - ÉVIER À GAUCHE



Présentée avec façades Sable Fin et plan de travail Rouille.

Le lave-vaisselle et le réfrigérateur ne sont pas inclus dans notre offre. Le réfrigérateur sera positionné selon la configuration du logement. L'emplacement du lave-vaisselle peut être utilisé pour un lave-linge.




Vue en plan

Deux luminaires sous le meuble haut et placés au droit de l'évier sont inclus dans cette configuration de cuisine.



Données techniques:



Important:

- Gaine technique: prof. 650 minimum.
- Le dessous du capotage de la bouche VMC à hauteur minimum de 2200 mm sol fini.
- Réfrigérateur en pose libre: PC frigo 16A à ht.400 mm du sol fini, centrée sur l'espace prévu pour cet appareil sur le plan de l'architecte.

OPTION CUISINE 300


IMPLANTATION N°15 CONTRE GAINÉ - ÉVIER À DROITE




Deux luminaires sous le meuble haut et placés au droit de l'évier sont inclus dans cette configuration de cuisine.

Présentée avec façades Chêne San Remo et plan de travail Noir Structuré.

Le lave-vaisselle et le réfrigérateur ne sont pas inclus dans notre offre. Le réfrigérateur sera positionné selon la configuration du logement. L'emplacement du lave-vaisselle peut être utilisé pour un lave-linge.



Données techniques:



Important:

- Gaine technique: prof. 650 minimum.
- Le dessous du capotage de la bouche VMC à hauteur minimum de 2200 mm sol fini.
- Réfrigérateur en pose libre: PC frigo 16A à ht.400 mm du sol fini, centrée sur l'espace prévu pour cet appareil sur le plan de l'architecte.


OPTION CUISINE 300

IMPLANTATION N°16 CONTRE GAINÉ - ÉVIER À GAUCHE




Présentée avec façades Béton Gris et plan de travail Béton Blanc.

Le lave-vaisselle et le réfrigérateur ne sont pas inclus dans notre offre. Le réfrigérateur sera positionné selon la configuration du logement. L'emplacement du lave-vaisselle peut être utilisé pour un lave-linqe.



Deux luminaires sous le meuble haut et placés au droit de l'évier sont inclus dans cette configuration de cuisine.

Données techniques:



Important:

- Gaine technique: prof. 650 minimum.
- Le dessous du capotage de la bouche VMC à hauteur minimum de 2200 mm sol fini.
- Réfrigérateur en pose libre: PC frigo 16A à ht.400 mm du sol fini, centrée sur l'espace prévu pour cet appareil sur le plan de l'architecte.

OPTION CUISINE 300

IMPLANTATION N°17 « EN L » - ÉVIER À GAUCHE




Présentée avec façades Blanc Alpin et plan de travail Chêne Sierra.



Le lave-vaisselle et le réfrigérateur ne sont pas inclus dans notre offre. Le réfrigérateur sera positionné selon la configuration du logement. L'emplacement du lave-vaisselle peut être utilisé pour un lave-linge.



Deux luminaires sous le meuble haut et placés au droit de l'évier sont inclus dans cette configuration de cuisine.



Données techniques:



Important:

- Gaine technique: prof. 650 minimum.
- Le dessous du capotage de la bouche VMC à hauteur minimum de 2200 mm sol fini.
- Réfrigérateur en pose libre: PC frigo 16A à ht.400 mm du sol fini, centrée sur l'espace prévu pour cet appareil sur le plan de l'architecte.

OPTION CUISINE 300

IMPLANTATION N°18 « EN L » - ÉVIER À DROITE




Présentée avec façades Sable Fin et plan de travail Rouille.



Le lave-vaisselle et le réfrigérateur ne sont pas inclus dans notre offre. Le réfrigérateur en pose libre sera positionné selon la configuration du logement. L'emplacement du lave-vaisselle peut être utilisé pour un lave-linge.



Deux luminaires sous le meuble haut et placés au droit de l'évier sont inclus dans cette configuration de cuisine.



Données techniques:



Important:

- Gaine technique: prof. 650 minimum.
- Le dessous du capotage de la bouche VMC à hauteur minimum de 2200 mm sol fini.
- Réfrigérateur en pose libre: PC frigo 16A à ht.400 mm du sol fini, centrée sur l'espace prévu pour cet appareil sur le plan de l'architecte.

DEMANDE DE DEVIS OPTION CUISINE

Veuillez nous transmettre votre demande dès que possible et au plus tard 6 mois avant la livraison de votre appartement.

Nom du ou des acquéreurs _____ N° de l'appartement _____

Nom du programme _____ Ville _____

CHOIX DE LA FINITION

Coloris de façades

☐ Blanc Alpin

☐ Sable Fin

☐ Béton Gris

☐ Chêne San Remo

Coloris du plan de travail

☐ Noir Structuré

☐ Béton Blanc

☐ Rouille

☐ Chêne Sierra

CONFIGURATION SOUHAITEE

Choix de la série et de l'implantation

☐ **OPTION CUISINE 100** _____ **4 050,00 € TTC*** (3 375,00 €HT)

➔ Implantation souhaitée n° ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

☐ **OPTION CUISINE 200** _____ **3 920,00 € TTC*** (3 266,67 €HT)

➔ Implantation souhaitée n° ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12

☐ **OPTION CUISINE 300** _____ **4 500,00 € TTC*** (3 750,00 €HT)

➔ Implantation souhaitée n° ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18

Compléments pour adaptation aux dimensions du logement

☐ **CASIER BOUTEILLES 15 à 30 CM** _____ **440,00 € TTC** (366,67 €HT)

Meuble supplémentaire sans porte, caissons haut et bas, inclus prolongation de plan de travail et crédence

☐ **MEUBLE FERMÉ 30 à 60 CM** _____ **550,00 € TTC** (458,33 €HT)

Meuble haut et bas 1 porte 1 tablette, inclus prolongation de plan de travail et crédence

☐ **Prolongation de plan de travail de 15 à 60 cm** _____ **240,00 € TTC** (200,00 €HT)

Prolongation de plan de travail et crédence sur le mur arrière, sans meuble, pour finition contre cloison

Règlement 100% à réception du devis de travaux modificatifs acquéreurs¹

Les acquéreurs	OCDL-Giboire
Fait à _____ le ____ / ____ / ____ Signature précédée de la mention « Bon pour accord »	☐ Validation du Maître d'Œuvre VISA de validation ¹ du chargé d'opération :

¹ Après réception de votre demande, notre maître d'œuvre et notre cuisiniste vont vérifier la faisabilité de la cuisine que vous aurez choisie, selon la configuration technique de votre logement. Après confirmation du projet par le Maître d'œuvre et visa du Chargé d'Opération OCDL-Giboire, vous recevrez un devis de travaux modificatifs que vous devrez accepter pour validation définitive de l'option Cuisines. Si besoin, votre Chargé d'Opération vous proposera une solution d'aménagement optimisée.

* Prix TTC calculé selon le taux de TVA de 20% en vigueur le 01/10/2022.